

Dohoda o postúpení práv a povinností

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi

Postupcom:

Obchodné meno: **LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**
Sídlo: Švermova 1027/7, Brezno 977 01
IČO: 36 027 537
DIČ: 2020083857
IČ DPH: SK2020083857
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
Zastúpený: Ing. Ján Lukáč, konateľ
(ďalej len „postupca“)

a

Postupníkom:

Názov: Mesto Brezno v zastúpení **Technické služby Brezno**
príspevková organizácia zriadená MsZuzn. č. 58/93/II
Sídlo: Rázusova 16, 977 01 Brezno
IČO: 00 183 067
DIČ: 2021222984
IČ DPH: SK 2021222984
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
Zastúpený: Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riadením TS
(ďalej len „postupník“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Postupca je stavebníkom stavby Multifunkčný športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska. Kópia stavebného povolenia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť SOLAR-INTEGRA s.r.o., Ing. Jana Solárová, Hlboká 22, 010 01 Žilina.
2. Postupca uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska“ postupom určeným pre podlimitné zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podlimitná zákazka 2857 - WYP bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 22/2019 - 31.01.2019.

3. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk a poradiu uchádzačov sa stala úspešným uchádzačom spoločnosť ŠPORTFINAL s.r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 46 160 990, s ktorým do dnešného dňa ešte nebola podpísaná zmluva o dielo.
4. Zmluvné strany sa dohodli na postúpení práv a povinností z postupcu na postupníka v rozsahu predmetu zákazky: Uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska“.

II.

Predmet a účel dohody

1. Postupca postupuje touto zmluvou na postupníka všetky práva a povinnosti stavebníka vyplývajúce zo stavebného povolenia podľa čl. I ods. 1 tejto zmluvy.
2. Postupník preberá od postupcu všetky postupované práva a povinnosti v rozsahu projektu.
3. Postupník je oprávnený, nie však povinný, vykonať na základe tejto zmluvy výber zhotoviteľa podľa výsledkov verejného obstarávania uvedeného v článku I. tejto zmluvy.
4. Súčasťou postupovaných práv sú všetky práva k projektovej dokumentácii súvisiacej s vydaným rozhodnutím, vrátane práva na jej použitie pri realizácii stavby, vyhotovovanie kópií, zmeny a úpravy.

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Postupca sa zaväzuje poskytnúť na požiadanie postupníka bez zbytočného odkladu kompletnú projektovú dokumentáciu súvisiacu so stavebným povolením, ako aj akékoľvek ďalšie doklady a dokumenty týkajúce sa postupovaných práv a povinností, ktoré neboli postupníkovi odovzdané pri podpise tejto zmluvy a sú potrebné k realizácii stavby. Odovzdanie nedokončenej investície Multifunkčný športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska postupcovi sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí.
2. Postupca sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania súhlasu akejkoľvek tretej osoby, orgánu, alebo inštitúcie potrebné na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv a povinností, postupca tieto bezodkladne zaobstará a predloží postupníkovi.
3. Postupník sa zaväzuje zaplatiť postupcovi náhradu za náklady vynaložené v súvislosti s nedokončenou investíciou Multifunkčný športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska vo výške 4.319,70 EUR s DPH, a to podľa faktúr tvoriacich súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí. Postupca je povinný zaplatiť odplatu podľa predchádzajúcej vety postupníkovi do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

IV.

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Postupca vyhlasuje, že je plne oprávnený postúpiť všetky postupované práva a povinnosti na postupníka za účelom realizácie investície Multifunkčný športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska v rámci projektu, tak ako je uvedené v čl. I tejto zmluvy.

2. Postupca vyhlasuje, že okrem povinností výslovne uvedených v stavebnom povolení alebo vyplývajúcich z dokumentácie s ním súvisiacej neexistujú žiadne ďalšie povinnosti, ktoré by uzavretím tejto zmluvy prechádzali na postupníka.
3. Touto zmluvou neprechádzajú na postupníka žiadne neuhradené peňažné záväzky týkajúce sa jej predmetu, ktoré vznikli postupcovi v súvislosti s nedokončenou investíciou Multifunkčný športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska, okrem náhrady uvedenej v článku III. ods. 6 tejto zmluvy. Za prípadné existujúce takéto záväzky zodpovedá postupca v plnom rozsahu.

V.

Skončenie dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia alebo porušenia ktorejkoľvek povinnosti jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy v celom rozsahu odstúpiť. V takom prípade postupník vráti postupcovi projektovú dokumentáciu v plnom rozsahu bez uplatňovania ďalších nárokov.
1. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie druhej zmluvnej strane na nesplnenie alebo porušenie jeho povinnosti podľa tejto zmluvy s určením dodatočnej lehoty na jej splnenie.
2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade vzniku sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených touto dohodou, budú tieto prednostne riešiť vzájomnou dohodou.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1 – Projektová dokumentácia, príloha č. 2 podklady k verejnému obstarávaniu uvedenému v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle postupníka.

V Brezne, dňa 16.5.2019

V Brezne, dňa 20.5.2019

Za postupcu:

Za postupníka:

Ing. Ján Lukáč

konateľ

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Ing. Lukáš Jeremiáš

poverený riadením TS

Technické služby Brezno

Príloha č. 1

O B E C V A L A S K Á

Stavebný úrad

Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská

Č.:1520/2017
Ev.č.: 6/2017 DzM

Vo Valaskej dňa: 13.9.2017

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Brezno, Brezno – Nám.gen.M.R.Štefánika č. 1 podalo dňa 17.8.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Športový areál s atletickou dráhou“ na pozemku parc.č. 3370/2, 3515/4 a 3368/1 v k.ú. Brezno.

Žiadateľ má k pozemkom parc.č. 3370/2, 3515/4 a 3368/1 v k.ú. Brezno vlastnícky vzťah.

Obec Valaská, ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 odst.1 a § 119 ods. 3 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: stavba

„Športový areál s atletickou dráhou“

na pozemku C-KN parc.č. 3370/2, 3515/4 a 3368/1 v k.ú. Brezno, spočívajúca v modernizácii športových plôch areálu ZŠ a MŠ Pionierska ulica v Brezne sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších noviel a § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Popis stavby:

Stavba pozostáva z modernizácie súčasných športových plôch a atletického oválu v areáli ZŠ s MŠ na ulici Pionierska v Brezne. Nahrádzajú sa súčasné nevyhovujúce hracie plochy a športové plochy, novými plochami zodpovedajúcich parametrov a rozmerov.

Obnovuje sa súčasný bežecký antukový ovál, v priestoroch vnútra atletického oválu budú vybudované sektory s vyznačenými hracími plochami a vybavením pre jednotlivé športy a futbalové ihrisko s umelou trávou a záchytnými sieťami na kratších stranách. Záchytné siete budú prebiehať aj z vonkajšej strany atletickej dráhy v západnej časti. Vo východnej časti na vonkajšej strane atletickej rovinky bude chodník a tiež tribúna pre divákov a zo severnej strany je dráha olemovaná spevnenou plochou a oporným múrom medzi dráhou a existujúcou budovou školy. Celý areál bude osvetlený z osvetľovacích stožiarov v počte 6ks. Rovnobežne s atletickou dráhou na vyvýšenom území vo východnej časti bude na mieste pôvodného doskočiska vybudované nové doskočisko pre skok do diaľky.

Pôvodné oplotenie v lemujúce západnú časť územia bude demontované a na pôvodný múrik oplotenia budú osadené nové stĺpiky a nové panelové oplotenie. V severnej a južnej časti oplotenia budú doplnené brány pre vjazd nákladných vozidiel do areálu. Sadové úpravy v areáli spočívajú v odstránení pôvodného stromoradia popri oplotení a výsadbou živého plota v tejto časti. Taktiež bude realizovaná výsadba stromoradia s podrastom okrasných tráv medzi atletickou dráhou a doskočiskom.

SO O1 Atletická dráha a ihrisko so záchytnými sieťami

Atletická dráha – pôvodný atletický ovál dĺžky 250m sa prebuduje na atletický ovál dĺžky 300m so 4 bežeckými dráhami (na šprintárskej rovinke so 6 bežeckými dráhami) s úpravou na športový monolitický polyuretánový povrch, nepriepustný pre vodu, napr. PORPLASTIC SW 13 mm - Elastická vrstva z PUR/recyklovaného granulátu, vrstva uzatvárajúca póry a liata vrstva posypaná farebným granulátom EPDM, nepriepustná pre vodu. Rekonštrukcia atletickej dráhy z väčšej časti kopíruje pôvodnú atletickú antukovú dráhu, avšak v južnej časti bude zrealizovaný násyp kvôli predĺženiu atletickej dráhy šprintárskej rovinky. Nový ovál bude v ideálnej stope merať 300m. Celková rozloha atletickej dráhy bude 1998,18 m².

Sektory – vo vnútri atletického oválu v oblúkoch sa vybudujú sektory v ktorých budú vyznačené čiarovaním ihriská pre športy basketbal a volejbal s potrebným vybavením (stĺpiky pre uchytenie siete pre volejbal, basketbalové koše). Povrch v sektoroch bude športový polyuretánový povrch, vodopriepustný, napr.: PORPLASTIC EP 13mm, kladené finišerom v jednej vrstve na vrstvy drenážneho asfaltu s konštrukčnými vrstvami z kameniva. Celková plocha sektorov bude 1456,58 m². Sektory budú slúžiť na loptové hry, nie na technické disciplíny atletiky – teda nie je povrch vhodný na tretry.

Ihrisko – vnútro oválu medzi sektormi a rovinkami na atletickej dráhe bude vybudované ihrisko s umelou trávou III. Generácie napr. LIMONTA DUO SHAPE P+ 60 , s čiarovaním pre futbal. Umelá tráva bude ukladaná na vyrovnanú poslednú vrstvu kameniva pod ktorou sú ostatné konštrukčné vrstvy kameniva. V poslednej fáze realizácie bude umelý trávnik zasypávaný kremičitým pieskom a gumovým granulátom. Celková plocha ihriska bude 3378,57 m².

Spevnené plochy – okolie atletickej dráhy je zo severnej a východnej strany upravené spevnenými plochami zo zámkovej dlažby. Zámková dlažba je ohraničená obrubníkmi , ukladaná do kameniva a vyšpárovaná pieskom. Celková plocha spevnených plôch v objekte je 546,297 m².

Oporný múr – v severnej časti atletickej dráhy bude realizovaný oporný múr, ktorého horná hrana bude kopírovať terén za ním. Múr bude realizovaný ako železobetónový. V konečnej fáze realizácie bude naň pripravené zábradlie proti prepadnutiu osôb prechádzajúcich po vyvýšenej časti. Celková dĺžka oporného múru je 73,49 m.

Záchytné siete v= 4,0m – v západnej časti areálu, okolo atletickej dráhy bude realizované oplatenie zo záchytnými sieťami z PE slúžiacich na zachytenie lôpt pri loptových hrách. Siete budú namontované na stĺpiky osadené do betónových pätiiek. Celková dĺžka týchto sietí bude 105,0 m.

Záchytné siete v= 6,0m – na ihrisku na kratších stranách budú realizované záchytné siete na zachytenie lôpt pri futbale. Materiál sietí bude PE a ukotvené budú na stĺpoch osadených na základových patkách. Celková dĺžka sietí bude 79,6 m.

Tribúna – na severovýchodnej časti okolo atletickej rovinky bude vybudovaná tribúna z prefabrikovaných železobetónových blokov ukladných na vrstvu kameniva. Na tribúnu bude prístup zo spevnenej plochy cez schodiská. Kapacita tribúny bude 264 miest.

SO O2 Osvetlenie

Okolo atletickej dráhy bude vybudované osvetlenie, ktoré umožní využívanie areálu aj vo večerných hodinách a za zníženej viditeľnosti. Osvetlenie pozostáva zo 6ks osvetľovacích stožiarov výšky 15 m ukotvených na základových patkách z betónu. Osvetlenie vyhovuje STN EN 12193 na II. triedu- 200lx súťaž až po krajskú súťaž.

SO O3 Doskočisko

V mieste pôvodného skoku do diaľky a po jeho vybúraní bude zrealizovaná nová rozbehová dráha s doskočiskom. Úprava povrchu na doskočisku bude realizovaná športovým monolitickým polyuretánovým povrchom, priepustným pre vodu, napr. PORPLASTIC SB 13 mm (10 mm SBR kladené finišerom a 1,5-3 mm striekané EPDM v 2 vrstvách), na vrstvy drenážneho asfaltu s konštrukčnými vrstvami z kameniva. Rozbehová dráha bude obsahovať aj dve miesta s prípravou na osadenie odrazových dosiek. Plocha rozbehovej dráhy bude 51,3 m². Samotné doskočisko bude vyplnené pieskom nasýpaným na geotextílii

oddeľujúcej pieskovú vrstvu od konštrukčných vrstiev kameniva. Doskočisko bude olemované obrubníkom z pružnou hranou, za ktorým bude zrealizovaný lapač piesku, ktorý zabraňuje vynášaniu piesku na okolité plochy. Plocha doskočiska bude 24 m².

SO O4 Oprava oplotenia

Základom pre nové oplotenie bude pôvodný betónový múrik oplotenia, ktorý bude zbavený pôvodných stĺpikov a dielcov oplotenia v celom rozsahu. Naň budú následne namontované nové stĺpiky a plotové dielce nového oplotenia. Taktiež budú doplnené dva vstupy do areálu cez dvojkrídlové brány pre vstup nákladných motorových vozidiel a dva vstupy cez jednokrídlové brány pre vstup návštevníkov areálu. Celková dĺžka opravovaného oplotenia bude 272,6 m.

SO O5 Sadové úpravy

Sadové úpravy spočívajú v prvej fáze v odstránení pôvodnej výsadby v južnej časti v počte 18ks, Následne je navrhnutá nová výsadba na mieste pôvodnej (živý plot- 116ks) a taktiež medzi doskočiskom a atletickou dráhou (stromoradie- 8ks s podrastom okrasných tráv- 116ks).

2) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu upravené stavebným zákonom v úplnom znení a príslušné technické normy.

5) Stavba bude ukončená **do X.2019**.

6) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa. 15 dní po výberovom konaní nahlásiť meno a sídlo oprávneného zhotoviteľa na stavebný úrad.

7) Projektovú dokumentáciu stavby vyhotovil: Ing. Janka Solárová, Hlboká 22, 010 01 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier, č.oprávnenia 1065*A1

8) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

9) Pred realizáciou stavby vytýčiť všetky podzemné vedenia a dodržať bezpečnosť práce v ich ochranných pásmach.

10) Pri realizácii stavby použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších noviel.

11) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

12) Dodržať požiadavky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní:

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOPaK, vyj.č. OU-BR-OSZP-2017/002508-002 z 2.2.2017

-Pri výrube drevín, postupovať v súlade s § 47, zákona Č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

-V prípade, že bude výška navrhovaného živého plotu, pozdĺž západnej hranice areálu, nižšia ako výška oplotenia, požadujeme dokoňponovať uvedenú západnú líniu výsadby aj výsadbou vyššej zelene (drevín)

tak, aby bola výsadba zelene na uvedenej línii aj vertikálne diferencovaná. Odporúčame použiť prednostne pôvodné domáce druhy drevín Jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia*), Jedľa biela (*Abies alba*), Smrek obyčajný (*Picea abies*),

- Pokiaľ bude výsadba drevín z podmienky č. 2 vyjadrenia, z vnútra areálu problematická, zrealizovať ju z vonkajšej strany západnej hranice areálu v jestvujúcom zelenom páse pozdĺž chodníka pre peších (KN Č. 910 v k.ú. Brezno).

- Minimalizovať výšku osvetľovacích stožiarov na nevyhnutný potrebný rozsah.

- Narušené trávnaté plochy (aj od stavebných mechanizmov), po ukončení stavebných prác, uviesť do pôvodného stavu (urovnať a vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOH, vyj.č. OU-BR-OSZP 2017/002508-002 z 20.3.2017

- dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku;

- prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 15 01 02 - obaly z plastov, 15 01 04 - obaly z kovu, 170201 - drevo, 170203 - plasty, 17 0405 - železo a oceľ, príp. 1501 01 - obaly z papiera a lepenky;

- zabezpečiť zneškodnenie nebezpečného odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (napr. obaly z náterových materiálov);

- odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom 17 01 01 - betón, 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 02 nie je dovolené použiť na terénne úpravy, v prípade možnosti využiť len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tento druh odpadu na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno);

- zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;

- odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- tunajšia štátna správa v odpadovom hospodárstve požaduje svoju účasť na kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyj.č. 6611700178 z 3.1.2017

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení. v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti účelu žiadosti v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu č.3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, 8.5. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom. a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zaуска@telekom.sk. 0902719521

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom. a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom. a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu, Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk. +421 455321630.0902719521

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom. a.s.,

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom. a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk. 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľne oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1.5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 13 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s. Bratislava, vyj.č. TD/NS/0225/2016/Ba z 28.12.2016.

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
4. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
5. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu,
6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €,

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, vyj.č. 4600030912 z 12.13.2017.

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou NN podzemné).
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovateľ@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Brezno, tel. 041/5193808.

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V konaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

10. Ak bude potrebné vykonať preložky exist. VN a NN vedení je potrebné postupovať podľa nasledovných pripomienok:

- Preložku elektroenergetického zariadenia je potrebné vykonať v spolupráci so SSE - D, sekcia Projektový manažment (PM) v zmysle zákona Č. 251/2012 Z.z. §45 "Preložka elektro energetického rozvodného zariadenia", v ktorom sa uvádza:

- Preložkou elektro energetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy

- Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektro energetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.

Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

- SSE-D ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na sekciu PM, meno konkrétneho pracovníka bude uvedené pri stanovení technického riešenia. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.

- Všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane realizačnej, požadujeme predložiť na odsúhlasenie. Počas prípravy projektovej dokumentácie je potrebné preložku po technickej stránke konzultovať s pracovníkom odboru Rozvoj Aktiv VN/NN p. Galas, .tel. 907879283, 041/5196682.

- Požadujeme, aby predložená projektová dokumentácia (ďalej PD) bola plne v štandarde SSE-D vrátane digitálneho vyhotovenia. Štandard PD SSE-D je umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk.

- Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri preložke a v projektovej dokumentácii boli v súlade s "Katalógom prvkov a funkčných celkov", ktorý je taktiež umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk. a aby v situácii boli zakreslené prvky zodpovedajúce skutočnosti.

- Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je jeden kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy apod.).

Veolia Energia Brezno a.s., vyj.č. 13/2017 z 9.2.2017.

V mieste stavby a jej blízkosti sa nachádzajú funkčné teplovodné rozvodov v bezkanálovom prevedení s predizolovaným potrubím, ktoré prevádzkuje Veolia Energia Brezno, a.s.. Križovanie sietí je zakreslené na priloženej situácii. Zemné práce v úsekoch s výskytom podzemných inžinierskych sietí žiadame vykonať ručne. Pred realizáciou zámeru trváme na vytýčení sietí našim pracovníkom.

ŠtVPS a.s.Banská Bystrica, vyj č. 18015/2016-5105-1324 zo dňa 9.1.2017

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. a.s. Banská Bystrica (ŠtVPS, a.s.) :

• Vytýčenie vodovodu zabezpečí p. Pavol Molčan č. t. 0918891 297.

• Vytýčenie kanalizácie zabezpečí p. Ing. Gregorčok č. t. 0907 834 081.

Pri Vašich zámeroch požadujeme dodržať ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle Zákona 442/2002 Z. z.

• min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorys né ho okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

• min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorys né ho okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

V pásme ochrany verejného vodovodu (kanalizácie) je zakázané:

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

b) vysádzať trvalé porasty,

c) umiestňovať skládky,

d) vykonávať terénne úpravy.

Doporučujeme ochranné pásmo min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky na obidve strany min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky na obidve strany (STN 756101).

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 (objednávka na vytýčenie jestvujúcich zariadení v správe našej spoločnosti).

Orange Slovensko a.s. vyj.č. BB-0251/2017 zo dňa 31.1.2017

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia. Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

• pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č 033 /77 320 32 • mob. 0907 721 378

• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme

za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

• pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

O D Ž V O D N E N I E :

Obecný úrad obce Valaská zaevidoval dňa 2.3.2016 žiadosť mesta Brezno, Brezno – Nám.gen.M.R.Štefánika č. 1 o vydanie stavebného povolenia "Športový areál s atletickou dráhou" na pozemku parc.č. 3370/2, 3515/4 a 3368/1 v k.ú. Brezno. Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 29.5.2017 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby upustil od miestneho šetrenia a ústneho pojednania a určil primeranú lehotu na vyjadrenie.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizovanie predmetnej stavby neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so záujmami spoločnosti. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom mesta Brezno schváleným mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.2.2001 a to schválením VZN mesta Brezno o záväzných častiach územného plánu mesta Brezno VZN č. 065, uzn.č. 134/2001/II s účinnosťou od 01.02.2002. Stavba "Športový areál s atletickou dráhou" bude realizovaná na pozemku parc.č. 3370/2, 3515/4 a 3368/1 v k.ú. Brezno bez potreby vstupu na susedný pozemok. K vydaniu stavebného povolenia sa súhlasne vyjadrili:

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej ŠSOPaK, Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek ŠSOH, Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej ŠVS, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s. Bratislava, Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina, Slovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Veolia Energia Brezno a.s., Orange Slovensko a.s. Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA a.s. Bratislava. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť, doklady k nej priložené a vyjadrenie dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní. V priebehu konania neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak a so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Mesto je v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel od platenia správnych poplatkov oslobodená.

P O U Č E N I E: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Stavebnom úrade – obci Valaská so sídlom na Nám. 1. mája 460/8, Valaská. Toto rozhodnutie možno po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce

Doručuje sa:

Mesto Brezno, Nám. gen. M.R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
Projektant – Ing. Janka Solárová, Hlboká 22, 010 01 Žilina

Na vedomie:

Veolia Energia Brezno a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno

Príloha č. 2



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Oznámenie 2857 - WYP

Obsah

2857 - WYP

Vestník č. 22/2019 - 31.01.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Lesy mesta Brezno, s.r.o.

IČO: 36027537

Švermova 1027/7, 97701 Brezno

Slovensko

Kontaktná osoba: Matej Novotný

Telefón: +421 908960320

Email: matej.novotny@dotacieservis.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/7498>

Hlavná adresa(URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/7498>

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/7498>

**Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAL MOŽNO ZÍSKAŤ
ĎALŠIE INFORMÁCIE**

BALTEUS spol. s r.o.

IČO: 48102903

Jozefa Kronera 11246/15, 03601 Martin

Slovensko

Kontaktná osoba: Matej Novotný

Telefón: +421 908960320

Email: matej.novotny@dotacieservis.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/7498>

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/7498>

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): <https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html>

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

§ 7 ods. 1 písm. zákona číslo 343/2015 v spojení s § 7 ods. 2 zákona 343/2015

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Lesníctvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

„Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska“

Referenčné číslo: 1/2019

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

689 292,00 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Areál základných škôl, ulica Pionierska 2-4, 977 01 Brezno.

II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

689 292,00 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 3

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.2.14) Doplnujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKE INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) Zákona číslo 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky osobného postavenia uvedenej v bode:

- a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
- d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 17.4.2016 je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 ZVO.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO, predložením dokumentov uvedených v nasledovných bodoch 2.1. až 2.2. :

2.1. Dokumenty v súvislosti s ustanovením § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

- Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky na obdobie minimálne počas trvania zákazky. Možnosť vinkulácie prostriedkov do danej výšky (§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO) :
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

- Čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané oprávnenou osobou, že nemá záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

2.2. Dokumenty v súvislosti s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO

- Prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa

predmet zákazky týka, najviac za posledné tri (3) hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,

Bližšia špecifikácia:

Minimálny obrat v predmete zákazky musí byť 1.000.000,- €/ za celé požadované obdobie Uchádzač preukazuje tento obrat za požadované obdobie t. j., za všetky (3) tri roky 2018, 2017, 2016). Uchádzač túto požiadavku preukazuje predložením výkazov ziskov a strát alebo prehľad o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky (2018, 2017, 2016) v závislosti od vzniku spoločnosti, ktoré sú dostupné a potvrdené správcom dane alebo inak v súlade s platnou legislatívou.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, podľa bodu 2 časti F Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny dodávateľov spoločne. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných súťažných podkladov v časti F v bode 3 v bodoch 3.1. až 3.10. alebo ich štatutárom osvedčených kópií:

3.1. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov spolu s doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok (ďalej len referencie), (i) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, (ii) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. Presná špecifikácia: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky s uvedením cien, v celkovej zmluvnej cene za predchádzajúcich päť (5) rokov. Uchádzač predloží minimálne tri (3) referencie pričom všetky tri (3) referencie budú na stavbu vo finančnom objeme min. 500 000 eur bez DPH za jednu stavbu a musia zahŕňať výstavbu alebo rekonštrukciu atletickej dráhy s umelým polyuretanovým povrchom certifikovaným IAAF, kladenom na drenážnom (vode priepustnom) asfalte.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie referenčných listov, resp. referencií na každú zákazku zvlášť v originály alebo v úradne overenej kópii. Presná špecifikácia je uvedená v

súťažných podkladoch

3.2. Dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j.

- Vyhlásenie, že odborne kvalifikovaní riadiaci zamestnanci budú k dispozícii v čase plnenia zmluvy predložené

aktuálne vzhľadom ku dňu predkladania ponúk

- Profesijný životopis, z ktorého bude zrejmé, že osoby majú min. 3-ročné skúsenosti s obdobným predmetom zákazky.

- Doklad o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby- stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby. Presná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

3.3 Vzorka (§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZVO)

Umelý povrch pre bežecký ovál musí spĺňať športovo technické parametre, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii. Uchádzač splnenie požadovaných parametrov preukáže minimálne nižšie uvedenými dokladmi, ktoré predloží v ponuke:

a/Vzorku ponúkaného športového povrchu vode-priepustného pre atletickú dráhu v rozmere A4 (ďalej ako Vzorka) a technický list ku Vzorke

b/Úradne overenú fotokópiu Certifikátu IAAF na športový povrch atletickej dráhy.

c/Úradne overenú fotokópiu Platného oprávnenia vydaného výrobcom alebo autorizovaným predajcom(dodávateľom), k pokládke ponúkaných monolitických polyuretánových športových povrchov

d/Úradne overenú fotokópiu Skúšobných správ (Test Report) vydaných autorizovanou osobou (skúšobným ústavom) ponúkaných umelých povrchov.

3.4 Certifikáty podľa tohto bodu (§ 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO)

Umelý povrch pre bežecký ovál musí spĺňať športovo technické parametre, ktoré sú uvedené v projektovej

dokumentácii. Uchádzač splnenie požadovaných parametrov preukáže minimálne nižšie uvedenými dokladmi,

ktoré predloží v ponuke:

3.4.1. Certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2009 zodpovedajúceho EN ISO 9001.

3.4.2. Certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001.

3.4.3. Certifikát OHSAS 18001.

Presná špecifikácia uvedených certifikátov je uvedená v súťažných podkladoch.

3.5. Dokumenty súvisiace s údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby (§ 34 ods. 1 písm. j) ZVO).

Presná špecifikácia bodu 3.5. je uvedená v súťažných podkladoch.

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 21.02.2019 10:00

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 31.12.2020

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 21.02.2019 11:00

Miesto: Miestom doručenia ponúk je virtuálny priestor zákazky v systéme EVO podľa týchto súťažných podkladov a miestom doručenia ponúk časti Vzorka je na adrese BALTEUS spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE**

Použijú sa elektronické platby

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

30.01.2019

Redakčné opravy**4342 - IOX publikovaná vo Vestníku číslo 36/2019**

V oznámení 02857-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Lesy mesta Brezno, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno zverejnenom vo VVO č. 022/2019 zo dňa 31.01.2019 boli nesprávne zverejnené údaje

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto:

21.02.2019 10:00

Má byť:

01.03.2019 10:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

21.02.2019 11:00

Má byť:

01.03.2019 11:00

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 027 537 oznamuje všetkým záujemcom/uchádzačom, že v dôsledku zmien v súťažných podkladoch sa mení lehota na predkladanie ponúk, a v nadväznosti na to sa mení aj termín otvárania ponúk, a to nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2019 o 10:00 hod.

Dátum a čas otvárania ponúk: 01.03.2019 o 11:00 hod.

Profil Obstarávateľa

Zákazka:

„Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska“ (/vyhladavanie-zakaziek/detail/419275)

Obstarávateľ:

Lesy mesta Brezno, s.r.o. (/vyhladavanie-profilov/detail/7498)

