





LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ
2.01	VSTUP – LODŽIA
2.02	CHODBA
2.03	SCHODIŠTE
2.04	PREDSIEŇ
2.05	WC ZAMEST.
2.06	SKLAD
2.07	ŠATŇA ZAMEST.
2.08	ŠATŇA DETÍ
2.09	WC DETÍ
2.10	UMYVÁREŇ DETÍ
2.11	HERŇA A SPÁLŇA
2.12	PREDSIEŇ IZOLÁCIE
2.13	UPRATOVAČKA
2.14	IZOLÁCIA
2.15	SKLAD
2.16	STOLOVÝ VÝŤAH
2.17	ZÁDVERIE PRÍPR. JEDÁL
2.18	SKLAD HRAČIEK
2.19	BÁBKOVÉ DIVADLO
2.20	BÁBKOVÉ DIVADLO
2.21	ZÁDVERIE PRÍPR. JEDÁL
2.22	SKLAD
2.23	IZOLÁCIA
2.24	UPRATOVAČKA
2.25	PREDSIEŇ IZOLÁCIE
2.26	UMYVÁREŇ DETÍ
2.27	WC DETÍ

2.28	HERŇA A SPÁLŇA
2.29	ŠATŇA DETÍ
2.30	ŠATŇA ZAMEST.
2.31	PREDSIEŇ
2.32	WC ZAMEST.
2.33	SKLAD
2.34	CHODBA
2.35	SCHODIŠTE
2.36	VSTUP – LODŽIA
2.37	STOLOVÝ VÝŤAH
2.38	SKLAD HRAČIEK
2.39	ZÁDVERIE PRÍPR. JEDÁL
2.40	IZOLÁCIA
2.41	UPRATOVAČKA
2.42	PREDSIEŇ IZOLÁCIE
2.43	UMYVÁREŇ DETÍ
2.44	WC DETÍ
2.45	HERŇA A SPÁLŇA
2.46	ŠATŇA DETÍ
2.47	ŠATŇA ZAMEST.
2.48	PREDSIEŇ
2.49	WC ZAMEST.
2.50	SKLAD
2.51	SCHODIŠTE
2.52	CHODBA
2.53	SPÁLŇA

LEGENDA PBS:

- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- N 1.01 – OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- NH – VNÚTORNÝ HADICOVÝ NAVIJAK 25/30, S TVAROVO STÁLOU HADICOU DN25,DĹŽKA 30m
- P 6 – PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - min. 6 kg
- S 5 – CO 2 (SNEHOVÝ) PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - min. 5 kg
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- SMER ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
- POŽIARNY ÚSEK JE VYBAVENÝ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM NAPÁJANÝM Z VLASTNÉHO AUTONÓMNEHO ZDROJA

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 140 MM, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/mK, PEVNOSŤ V ŤAHU 10kPa, REAKCIA NA OHEŇ A1–NEHORĽAVÉ, (NAPR. NOBASIL FKD S, ALEBO EKVIVALENT)
- DOMUROVANIE MURIVA HR. 100, 125,150 MM Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC PRIEČKOVÝCH P2–500 (napr. YTONG P2–500) NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU (napr. YTONG)
- DOMUROVANIE MURIVA HR. 250 MM Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC P4–500 (napr. YTONG P4–500, ALEBO EKVIVALENT) NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU (napr. YTONG, ALEBO EKVIVALENT)
- ATIKA – ŽELEZOBETÓNOVÝ ATIKOVÝ VENIEC 250x400 MM (VIĎ. STATIKA)

POZNÁMKA

- ROZMERY NA STAVBE PREKONTROLOVAŤ
- SKLADBY KONŠTRUKCÍÍ POLOŽIEK S1 – S6 VIĎ. VÝPIS SKLADIEB KONŠTRUKCÍÍ (VÝKRES Č.14)



±0,000 = PODLAHA 1. N.P.

STAVEBNÍK	: MESTO BREZNO NÁMESTIE GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA 1, 977 01 BREZNO
HLAVNÝ PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA
ZODP. PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA
VYPRACOVAL	: IVETA KULFASOVÁ
PROFESIA	: D7 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

STAVING PROJEKT
STAVING PROJEKT s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/412 38 01
e-mail: ziska@staving-projekt.sk

NÁZOV A MIESTO STAVBY:	KOMPLEXNÁ OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY UL. NÁLEPKOVA 50, BREZNO
STUPEŇ	: PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
ZÁK. ČÍSLO	: 2016 24 20
DÁTUM	: 04/2016
FORMÁT	: 8 A4
MIERKA	: 1:100
Č. VÝKR.	PO2
NÁZOV VÝKRESU	: PÔDORYS 2.N.P.
	NOVÝ STAV