








## POZNÁMKA

- © ROZMERY VŠETKÝCH VÝROBKOV JE NUTNÉ PREMERAŤ PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE!
- © KRYTINA PLOCHÝCH STRIECH JE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVANÝCH PÁSOV

±0,000 = PODLAHA 1. N.P.

STAVEBNÍK	: MESTO BREZNO NÁMESTIE GEN. M. R. ŠTEFÁNKA 1, 977 01 BREZNO	 <b>STAVING PROJEKT</b>	STAVING PROJEKT s.r.o. Na Troskách 3 974 01 Banská Bystrica  Tel.: 048/412 38 01 e-mail: ziska@staving-projekt.sk	
HLAVNÝ PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA			
ZODP. PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA			
VYPRACOVAL	: ING. JANKA ŽIŠKOVÁ			
PROFESIA	: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE			
NÁZOV A MIESTO STAVBY:  <b>KOMPLEXNÁ OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY UL. NÁLEPKOVA 50, BREZNO</b>			STUPEŇ : PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
			ZÁK. ČÍSLO : 2016 24 20	
			DÁTUM : 04/2016	Č. VÝKR.
			FORMÁT : 3 A4	<b>18</b>
			MIERKA : 1:50	
NÁZOV VÝKRESU : VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV				

POL.	TECHNICKÁ NORMA	ROZV. ŠÍRKA (mm)	SCHÉMA, POPIS	JEDNOTKA	MNOŽSTVO				NÁTER	POZNÁMKA	
					1. N.P.	2. N.P.	STRECHA	CELKOM			
K1	STN 73 3610	330	 PODODKVAPNÝ ŽLAB POLKRUHOVÉHO TVARU d=110 mm Z LAKOPLASTOVANÉHO OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	m'	-	-	14,6	14,6	LAKOPLASTOVANÝ PLECH - ODTIEŇ SIVÝ RAL 7001	VRÁTANE ŽLABOVÝCH HÁKOV, ČIEL (4 ks)	
K2	STN 73 3610	—	ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ PRE ŽLAB d=110 mm Z LAKOPLASTOVANÉHO OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	ks	-	-	2	2			
K3	STN 73 3610	—	HORNÉ KOLENO KRUHOVÉHO PRIEREZU d=100 mm DVOJDIELNE ZALOMENÉ - b = 160 mm Z LAKOPLASTOVANÉHO OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	ks	-	-	2	2			
K4	STN 73 3610	330	ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PRIEREZU d=100 mm Z LAKOPLASTOVANÉHO OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	m'	5,7	-	-	5,7		VRÁTANE OBJÍMOK A VÝTOKOVÝCH KOLIEN (2ks)	
K5	STN 73 3610	330	 OPLECHOVANIE ODKVAPU ZATEPLENEJ STREŠNEJ RÍMSY "TELOCVIČNI" Z LAKOPLASTOVANÉHO OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	m'	-	-	13,9	13,9		VRÁTANE PRIPOJ. PLECH. LÍŠŤ	
K6	STN 73 3610		KRYTINA PRESTREŠENIA VONKAJŠIEHO VÝKLENKU "TELOCVIČNI" Z LAKOPLASTOVANÉHO OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	m2	-	-	2,5	2,5		VRÁTANE PRIPOJ. PLECH. LÍŠŤ, PRÍPONIEK Z PLECH. PÁSIKOV, LEMOVANIA STENY A DILATAČNEJ	
NÁZOV A MIESTO STAVBY		KOMPLEXNÁ OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY UL. NÁLEPKOVA 50, BREZNŮ								Č. VÝKR.	18
NÁZOV VÝKRESU		VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV								LIST	2

POL.	TECHNICKÁ NORMA	ROZV. ŠÍRKA (mm)	SCHÉMA, POPIS	JEDNOTKA	MNOŽSTVO				NÁTER	POZNÁMKA
					1. N.P.	2. N.P.	STRECHA	CELKOM		
K7	STN 73 3610	700	 OPLECHOVANIE JESTVUJÚCEJ ATIKY (S "KZS") PLOCHEJ STRECHY Z LAKOPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV) VIĎ. VÝKRES DETAILOV – DETAIL 5	m´	-	-	294,7	294,7	-VRÁTANE PRÍPONIEK Z PÁSOVEJ OCELI A DREVENÝCH LÁT -HORNÚ PLOCHU ATIKY VYSPRAVIŤ A VYTVORIŤ 7°-NÝ SKLON SMEROM KU STRECHE -"KZS" – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  -VRÁTANE PRÍPONIEK Z PÁSOVEJ OCELI A DREVENÝCH LÁT -HORNÚ PLOCHU ATIKY VYSPRAVIŤ A VYTVORIŤ 7°-NÝ SKLON SMEROM KU STRECHE -"KZS" – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  VRÁTANE PRIPOJ. PLECH. LÍŠŤ, PRÍPONIEK Z PLECH. PÁSIKOV,  -VRÁTANE PRÍPONIEK Z PÁSOVEJ OCELI A DREVENÝCH LÁT -HORNÚ PLOCHU ATIKY VYSPRAVIŤ A VYTVORIŤ 5°-NÝ SKLON SMEROM KU STRECHE -"KZS" – KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  VRÁTANE PRIPOJ. PLECH. LÍŠŤ, PRÍPONIEK Z PLECH. PÁSIKOV,	
K8	STN 73 3610	700	 OPLECHOVANIE JESTVUJÚCEJ ATIKY (S "KZS") PLOCHEJ STRECHY Z LAKOPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV) VIĎ. VÝKRES DETAILOV – DETAIL 5	m´	-	-	21,2	21,2		
K9	STN 73 3610	300	 OPLECHOVANIE KZS PRI TERASOVEJ DLAŽBE NA PAVLAČIACH Z LAKOPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	m´	-	41,58	-	41,58		
K10	STN 73 3610	650	 NAPOJENIE OPLECHOVANIE ATIKY NA ZVISLÚ STENU (S "KZS") PLOCHEJ STRECHY Z LAKOPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV) VIĎ. VÝKRES DETAILOV – DETAIL 6	m´	-	-	16,20	16,20		
K11	STN 73 3610	330	LEMOVANIE VETRACÍCH KOMÍNIKOV Z LAKOPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)	m´	-	-	9,90	9,90		
	STN 73 3610									
NÁZOV A MIESTO STAVBY			KOMPLEXNÁ OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY UL. NÁLEPKOVA 50, BREZNO						Č. VÝKR.	18
NÁZOV VÝKRESU			VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV						LIST	3